

**Ultraschall-Zahnsteinlöser**

**1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:**

- 1.1 Angaben zum Produkt  
Handelsname: Ultraschall-Zahnsteinlöser
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen von denen abgeraten wird:  
Relevante Verwendungen: Ultraschall-Zahnsteinlöser  
Verwendungen von denen abgeraten wird: Keine bekannt.
- 1.3 Angaben zum Hersteller / Lieferanten  
Hersteller / Lieferant: SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH  
Straße / Postfach: Im Klei 26  
Nat.-Kennz. / PLZ / Ort: D - 38644 Goslar  
Telefon: 0 53 21 / 37 79 – 0  
Fax: 0 53 21 / 38 96 32  
Email / Internet: [info@siladent.de](mailto:info@siladent.de) / [www.siladent.de](http://www.siladent.de)  
Auskunftgebender Bereich: SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
- 1.4 Notrufnummer:  
SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH: +49 (0) 53 21 / 37 79 - 0 (Mo-Fr 8:00-16:00)

**2. Mögliche Gefahren:**

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs: Skin Corr. 1B: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
Eye Dam. 1: H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
Met. Corr. 1: H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- 2.2 Kennzeichnungselemente  
Gefahrenpiktogramme:
- 
- Signalwort: Achtung  
Gefahrenhinweise: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.  
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- Sicherheitshinweise: P260 Aerosol nicht einatmen.  
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen / duschen.  
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.  
P390 Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.  
P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen / nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
- 2.3 Reiniger, 648/2004/EG, enthält: < 5% nichtionische Tenside  
Sonstige Gefahren: Enthält keine PBT bzw. vPvB Stoffe.  
Umweltgefahren: Weitere Gefahren wurden beim derzeitigen Wissensbestand nicht festgestellt.  
Andere Gefahren:

**3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen:**

Produktart:	Bei dem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.	
Gehalt [%1]	Bestandteil	
30 - 40	Phosphorsäure	
	CAS: 7664-38-2, EINECS/ELINCS: 231-633-2, EU-INDEX: 015-011-00-6, Reg-No.: 01-2119485924-24-XXXX	
	GHS/CLP: Skin Corr. 1B: H314 - Met. Corr. 1: H290	

Bestandteilekommentar: SVHC Liste (Candidate list of Substances of Very High Concern for authorisation): Enthält keine oder unter 0,1% der gelisteten Stoffe .  
 Der Wortlaut der angeführten H-S ätze ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

**4. Erste - Hilfe – Maßnahmen:**

4.1	Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen Allgemeine Hinweise:	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
	Nach Einatmen:	Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
	Nach Hautkontakt:	Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Sofortige ärztliche Behandlung notwendig, da nicht behandelte Verätzungen zu schwer heilenden Wunden führen.
	Nach Augenkontakt:	Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort Arzt hinzuziehen.
	Nach Verschlucken:	Sofort Arzt hinzuziehen. Kein Erbrechen einleiten. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.
4.2	Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:	Verursacht Verätzungen.
4.3	Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:	Symptomatisch behandeln. Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:**

5.1	Löschmittel Geeignete Löschmittel:	Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen.
	Ungeeignete Löschmittel:	Wasservollstrahl.
5.2	Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:	Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.
5.3	Hinweise für die Brandbekämpfung:	Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Vollschutzanzug tragen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:**

6.1	Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:	Für ausreichende Lüftung sorgen. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. Persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung) verwenden.
6.2	Umweltschutzmaßnahmen:	Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z. B. durch Eindämmen oder Ölsperren).
6.3	Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:	Mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Kieselgur) aufnehmen.

**Ultraschall-Zahnsteinlöser**

6.4 Verweis auf andere Abschnitte: Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.  
Siehe Abschnitte 8+13

**7. Handhabung und Lagerung:**

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung: Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Es sind die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten: Nur im Originalbehälter aufbewahren. Eindringen in den Boden sicher verhindern. Nicht zusammen mit Lebens- und Futtermitteln lagern. Nicht zusammen mit Laugen lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost schützen. Vor Erwärmung/Überhitzung schützen.

7.3 Lagerklasse (TRGS 510): LGK 8B: Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe.  
Spezifische Endanwendungen: Siehe Verwendung des Produktes, Abschnitt 1.2

**8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen:**

8.1 Zu überwachende Parameter  
Arbeitsplatzgrenzwerte (DE)  
Bestandteil Phosphorsäure  
CAS: 7664-38-2, EINECS/ELINCS: 231-633-2, EU-INDEX: 015-011-00-6,  
Reg-No.: 01-2119485924-24-XXXX  
Arbeitsplatzgrenzwert: 2 mg/m<sup>3</sup>, E, DFG, AGS, Y, EU  
Spitzenbegrenzung - Überschreitungsfaktor: 2(I)

Arbeitsplatzgrenzwerte (AT)  
Bestandteil Phosphorsäure  
CAS: 7664-38-2, EINECS/ELINCS: 231-633-2, EU-INDEX: 015-011-00-6,  
Reg-No.: 01-2119485924-24-XXXX  
Tagesmittelwert: 1 mg/m<sup>3</sup>, 4x  
Kurzzeitwert: 2 mg/m<sup>3</sup>, 15 min (Miw)

Arbeitsplatzgrenzwerte (EU)  
Bestandteil / Phosphorsäure  
Gemeinschaftliche CAS: 7664-38-2, EINECS/ELINCS: 231-633-2, EU-INDEX: 015-011-00-6,  
Grenzwerte Reg-No.: 01-2119485924-24-XXXX  
8 Stunden: 1 mg/m<sup>3</sup>  
Kurzzeit (15 Minuten): 2 mg/m<sup>3</sup>

DNEL  
Bestandteil: Phosphorsäure, CAS: 7664-38-2  
Industrie, inhalativ, Langzeit - lokale Effekte: 2,92 mg/m<sup>3</sup>.  
Verbraucher, inhalativ, Langzeit - lokale Effekte: 0,73 mg/m<sup>3</sup>.

PNEC  
Bestandteil: Phosphorsäure, CAS: 7664-38-2  
Es sind keine PNEC-Werte für den Stoff bekannt.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition  
Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen Für ausreichende Be- und Entlüftung am Arbeitsplatz sorgen.  
Augenschutz: Schutzbrille. (EN 166:2001)

Handschutz:	0,7mm Butylkautschuk, >480 min (EN 374-1/-2/-3). Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen. Für weitere Informationen bitte den Handschuhlieferanten kontaktieren.
Körperschutz:	Arbeitsschutzkleidung.
Sonstige Schutzmaßnahmen:	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Die persönliche Schutzausrüstung ist in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Die Chemikalienbeständigkeit der Schutzmittel sollte mit deren Lieferanten abgeklärt werden. Aerosole nicht einatmen.
Atemschutz:	Atemschutz bei Aerosol- oder Nebelbildung. Kurzzeitig Filtergerät, Filter P3. (DIN EN 143)
Thermische Gefahren:	keine
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:	Zum Schutz der Umwelt geeignete Schutzmaßnahmen anwenden, um Emissionen zu begrenzen oder zu verhindern.

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften:**

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:	Flüssig
Farbe:	Rötlich
Geruch:	Charakteristisch
Geruchsschwelle:	Nicht relevant
pH-Wert:	1,5 - 2,5
pH-Wert [1%]:	Nicht bestimmt.
Siedebeginn/Siedebereich [°C]:	Nicht bestimmt.
Flammpunkt [°C]:	Nicht anwendbar.
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)[°C]:	Nicht anwendbar.
Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze:	Nicht anwendbar.
Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze:	Nicht anwendbar.
Oxidierende Eigenschaften:	Nein.
Dampfdruck [kPa]:	Nicht bestimmt.
Relative Dichte [g/ml]:	1,20 - 1,22 (20 °C / 68,0 °F)
Schüttdichte [kg/m³]:	Nicht anwendbar.
Löslichkeiten:	Vollständig mischbar.
Verteilungskoeffizient [n-Oktanol/Wasser]:	Nicht bestimmt.
Viskosität:	Nicht relevant.
Dampfdichte:	Nicht relevant.
Verdampfungsgeschwindigkeit:	Nicht relevant.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt [°C]:	Nicht bestimmt.
Selbstentzündungstemperatur [°C]:	Nicht selbstentzündlich.
Zersetzungstemperatur [°C]:	Nicht bestimmt.

9.2 Sonstige Angaben: Keine.

**10. Stabilität und Reaktivität:**

10.1 Reaktivität:	Siehe Abschnitt 10.3.
10.2 Chemische Stabilität:	Das Produkt ist unter Normalbedingungen stabil.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen.	Reaktionen mit Alkalien (Laugen). Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasserstoff.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen:	Siehe Abschnitt 7.2.
10.5 Unverträgliche Materialien:	Laugen.
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

**Ultraschall-Zahnsteinlöser**

11. Toxikologische Angaben	Angaben zu toxikologischen Wirkungen
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen	
<p><b>Produkt</b> ATE-mix, inhalativ, &gt; 20 mg/L 4h. ATE-mix, dermal, &gt; 2000 mg/kg. ATE-mix, oral, &gt; 2000 mg/kg.</p>	
<p><b>Bestandteil</b> Phosphorsäure, CAS: 7664-38-2 LD50, dermal, Kaninchen: 2740 mg/kg (Lit.). LD50, oral, Ratte: 1530 mg/kg (Lit.). LC50, inhalativ, Ratte: &gt; 0,85 mg/l (1h) (Lit.). Schwere Augenschädigung/-reizung:</p>	<p>Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor. Gefahr ernstster Augenschäden. Berechnungsmethode</p>
<p>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:</p>	<p>Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor. Verursacht Verätzungen. Berechnungsmethode</p>
<p>Sensibilisierung der Atemwege/Haut:</p>	<p>Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.</p>
<p>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:</p>	<p>Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.</p>
<p>Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:</p>	<p>Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.</p>
<p>Mutagenität:</p>	<p>Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.</p>
<p>Reproduktionstoxizität:</p>	<p>Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.</p>
<p>Karzinogenität:</p>	<p>Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.</p>
<p>Aspirationsgefahr:</p>	<p>Enthält keinen relevanten Stoff, der die Einstufungskriterien erfüllt. Aufgrund der verfügbaren Informationen sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.</p>
<p>Allgemeine Bemerkungen:</p>	<p>Keine.</p>

**Ultraschall-Zahnsteinlöser**

**12. Umweltbezogene Angaben:**

<p>12.1 Toxizität: <b>Bestandteil</b> Phosphorsäure, CAS: 7664-38-2 LC50, (96h), Fisch: 3-3,5 mg/l (Lit.). LC0, Fisch: 100-1000 mg/l (Lit.).</p> <p>12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Verhalten in Umweltkompartimenten: Verhalten in Kläranlagen: Biologische Abbaubarkeit:</p> <p>12.3 Bioakkumulationspotenzial:</p> <p>12.4 Mobilität im Boden:</p> <p>12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:</p> <p>12.6 Andere schädliche Wirkungen:</p>	<p>Nicht bestimmt. Nicht bestimmt. Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt. Akkumulation in Organismen ist nicht zu erwarten. Auslaufende Substanz kann in den Boden eindringen und zu Boden- und Grundwasserverunreinigungen führen. Auf Grundlage aller verfügbaren Informationen nicht als PBT bzw. vPvB einzustufen. Keine bekannt.</p>
--	---

**13. Hinweise zur Entsorgung**

<p>13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:</p> <p>Produkt:</p> <p>AVV-Nr. (empfohlen):</p> <p>Ungereinigte Verpackungen:</p> <p>AVV-Nr. (empfohlen):</p> <p>ÖNORM S2100:</p>	<p>Produktreste sind unter Beachtung der Abfallrichtlinie 2008/98/EG sowie nationalen und regionalen Vorschriften zu entsorgen. Für dieses Produkt kann keine Abfallschlüssel-Nummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschlüssel-Nummer ist innerhalb der EU in Absprache mit dem Entsorger festzulegen. Entsorgung mit den Behörden gegebenenfalls abstimmen. Als gefährlichen Abfall entsorgen. 200129* Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten. 060104* Phosphorsäure und phosphorige Säure. Nicht kontaminierte Verpackungen können wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 150110* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind. 59405</p>
---	--

**14. Angaben zum Transport:**

<p>14.1 UN-Nr</p> <p>Landtransport nach ADR/RID:</p> <p>Binnenschifffahrt (ADN)</p> <p>Seeschifffahrt nach IMDG:</p> <p>Lufttransport nach IATA:</p> <p>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</p> <p>Landtransport nach ADR/RID:</p> <p>- Klassifizierungscode:</p> <p>- Gefahrzettel:</p>	<p>1805</p> <p>1805</p> <p>1805</p> <p>1805</p> <p>Phosphorsäure, Lösung</p> <p>C1</p>
--	--



**Ultraschall-Zahnsteinlöser**

- ADR LQ: 5 I  
 - ADR 1.1.3.6 (8.6): Beförderungskategorie (Tunnelbeschränkungscode) 3 (E)  
 Binnenschifffahrt (ADN) Phosphorsäure, Lösung  
 - Klassifizierungscode: C1  
 - Gefahrzettel:



Seeschifffahrt nach IMDG: Phosphoric acid solution  
 - EMS: F-A, S-B  
 - Gefahrzettel:



- IMDG LQ: 5 I  
 Lufttransport nach IATA: Phosphoric acid, solution  
 - Gefahrzettel:



14.3 Transportgefahrenklassen:  
 Landtransport nach ADR/RID: 8  
 Binnenschifffahrt (ADN) 8  
 Seeschifffahrt nach IMDG: 8  
 Lufttransport nach IATA: 8

14.4 Verpackungsgruppe:  
 Landtransport nach ADR/RID: III  
 Binnenschifffahrt (ADN) III  
 Seeschifffahrt nach IMDG: III  
 Lufttransport nach IATA: III

14.5 Umweltgefahren:  
 Landtransport nach ADR/RID: Nein.  
 Binnenschifffahrt (ADN) Nein.  
 Seeschifffahrt nach IMDG: Nein.  
 Lufttransport nach IATA: Nein.

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Entsprechende Angabe unter Abschnitt 6 bis 8.

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code: Nicht bestimmt.

**15. Rechtsvorschriften:**

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:  
 EU-Vorschriften: 1991/689 (2001/118); 1999/13; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EWG (2008/47/EG); 453/2010/EG; (EU) 2015/830  
 Transportvorschriften: ADR (2015); IMDG-Code (2015, 37. Amdt.); IATA-DGR (2016)  
 Nationale Vorschriften (DE): Gefahrstoffverordnung - GefStoffV 2011; Wasch- und Reinigungsmittelgesetz - WRMG; Wasserhaushaltsgesetz - WHG; TRG 300; TRGS: 200, 615, 900, 905, Bekanntmachung 220 (TRGS220).  
 Nationale Vorschriften (AT): Abfallwirtschaftsgesetz (BGBl 43/2004) und nach der Festsetzungsverordnung (BGBl 178/2000); ÖNORM S2100; Lagerverordnung; Druckgaspackungen;

**Ultraschall-Zahnsteinlöser**

<p>VO brennbare Lösung: Wassergefährdungsklasse: Störfallverordnung: Klassifizierung nach TA-Luft: Lagerklasse (TRGS 510): Beschäftigungsbeschränkungen:</p> <p>VOC (1999/13/EG): Sonstige Vorschriften:</p>	<p>Aerosolpackungsverordnung. Nicht anwendbar. 1, gem. VwVwS vom 27.07.2005 (Stand: 2015) Nein. 5.2.5 Organische Stoffe. LGK 8B: Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten. Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten. 0 % BGI 595: Merkblatt: Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe (M 004). TRGS 510: Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern. BGI 660: Merkblatt: Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen für den Umgang mit Gefahrstoffen (M 053). BGI 564: Merkblatt: Umgang mit gesundheitsgefährlichen Stoffen (für den Beschäftigten) (M 050). Nicht anwendbar.</p>
--	---

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

**16. Sonstige Angaben:**

16.1 Gefahrenhinweise (Abschnitt 3): H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

16.2

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
 ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
 AVV = Abfallverzeichnis-Verordnung  
 BGI = Berufsgenossenschaftliche Informationen  
 CAS = Chemical Abstracts Service  
 CLP = Classification, Labelling and Packaging  
 DMEL = Derived Minimum Effect Level  
 DNEL = Derived No Effect Level  
 EC50 = Median effective concentration  
 ECB = European Chemicals Bureau  
 EEC = European Economic Community  
 EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
 GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 IATA = International Air Transport Association  
 IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
 IC50 = Inhibition concentration, 50%  
 IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
 LC50 = Lethal concentration, 50%  
 LD50 = Median lethal dose  
 MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
 PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
 REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
 TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
 TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
 TRGS = Technische Regeln für Gefahrstoffe  
 VOC = Volatile Organic Compounds  
 vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

Abk

**Ultraschall-Zahnsteinlöser**

VwVwS = Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe

16.3 Sonstige Angaben:

Einstufungsverfahren:	Skin Corr. 1B: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. (Berechnungsmethode) Eye Dam. 1: H318 Verursacht schwere Augenschäden. (Berechnungsmethode) Met. Corr. 1: H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. (Berechnungsmethode)
Geänderte Positionen:	Keine.
GV Gefährdungsgruppe Haut:	HE
GV Gefährdungsgruppe Einatmen:	E
GV Freisetzungsgruppe:	Mittel.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Alle Angaben beziehen sich auf die ordnungsgemäße Verwendung des Produktes. Das Produkt wird nur für die empfohlene Verwendung verkauft - andere Verwendungen könnten Gefahren verursachen, die nicht in diesem Sicherheitsdatenblatt behandelt werden. Ohne Rückfrage nicht für andere als vom Hersteller empfohlene Anwendungen verwenden.